

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском  
крае"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае")

Усть-Лабинский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Краснодарском крае»

Испытательный лабораторный центр Усть-Лабинского филиала Федерального бюджетного учреждения  
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, дом 56/1//61/1, тел.:  
8(861) 267-34-02

e-mail: gorses@mail.kuban.ru

ОГРН 1052303652170 ИНН 2308105200

Адреса мест осуществления деятельности: 353101, РОССИЯ, Краснодарский край, Выселковский р-н, Выселки ст-ца,  
Северная ул, дом 5, помещения 1-27, 31, 32, 29 (архив), тел.: +786157-7-37-56, e-mail: vslbak@mail.ru; 353200,  
РОССИЯ, Краснодарский край, Динской р-н, Динская ст-ца, Кирпичная ул, дом 55А, помещения 1-37, 43, 45-46, 58-  
75, 41 (архив), тел.: +786162-6-44-73, e-mail: dinhimlab@mail.ru; 352330, РОССИЯ, Краснодарский край, Усть-  
Лабинский р-н, Усть-Лабинск г, Островского ул, дом 115, Здание лаборатории сангигиенической и  
паразитологической с пристройками пом. №2-4, №17 (архив), тел.: +786135-5-17-66, e-mail: ulabhim@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.514335

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ, врач по общей гигиене  
отделение отбора и кодирования проб

МП

Е.Н. Кравченко

23.05.2025



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 23-01-34/26729-25 от 23.05.2025

1. **Заказчик:** Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Выселковском, Усть-Лабинском, Кореновском, Динском районах (ИНН 2308105360 ОГРН 1052303653269)

2. **Юридический адрес:** 350000, Краснодарский край, Краснодар г, Рашпилевская ул, дом 100

**Фактический адрес:** 353100, Краснодарский край, Выселковский р-н, Выселки ст-ца, Северная ул, дом 5

3. **Наименование образца испытаний:** Почва

4. **Место отбора:** МУП ЖКХ "СТАНИЦА", водозабор ст. Дядьковская, ул. Ленина, пересечение ул. Степной (скв № 6501), Краснодарский край, м.р-н Кореновский, с.п. Дядьковское, ст-ца Дядьковская, ул. Советская, д.42

Сведения о контролируемом лице:

Наименование: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА "СТАНИЦА" ДЯДЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

Юридический адрес: 353165, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ Р-Н КОРЕНОВСКИЙ, СТ-ЦА ДЯДЬКОВСКАЯ, УЛ. СОВЕТСКАЯ Д.42

5. **Условия отбора:**

**Дата отбора:** 15.05.2025

**Ф.И.О., должность:** Шостак Галина Михайловна Помощник врача по коммунальной гигиене Усть-Лабинский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

**Условия доставки:** Автотранспорт

**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 15.05.2025 14:00

**Информация о плане и методе отбора:** ГОСТ Р 58595-2019 Почвы. Отбор проб

Протокол испытаний № 23-01-34/26729-25 от 23.05.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

6. Цель исследований, основание: Плановое контрольное (надзорное) мероприятие, Поручение №303 от 14 мая 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 15 мая 2025 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания;

СанПиН 3.3686-21 Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней

9. Код образца (пробы): 23-01-34/26729-00.00.00.00.00-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУ 08-47/203, (ФР.1.31.2010.07102) Почва. Методика выполнения измерений массовых концентраций цинка, кадмия, свинца, меди, марганца, никеля, кобальта, железа, мышьяка, селена и ртути методом инверсионной вольтамперометрии;

МУ 2098-79 Методические указания по определению содержания общей ртути в мясе, мясопродуктах, яйцах, рыбе, молочных продуктах, шоколаде, почве;

МУК 4.2.2661-10 Методы санитарно-паразитологических исследований;

МУК 4.2.3695-21 Методы микробиологического контроля почвы

11. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип                                                              | Заводской номер |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1     | Весы лабораторные электронные, РА-512                                          | 8331391004      |
| 2     | Дозаторы автоматические и механические одноканальные, ВЮНІТ                    | 13564942        |
| 3     | Дозаторы автоматические и механические одноканальные, ВЮНІТ 1000-5000 мкл      | 7117050         |
| 4     | Лабораторная центрифуга, Центрифуга лабораторная клиническая ОПн-3.02 «Дастан» | 0009            |
| 5     | Печь муфельная, Программируемая двухкамерная печь ПДП Аналитика                | 118             |
| 6     | Термостат, ТС-1/80 СПУ                                                         | 30560           |
| 7     | Термостат электрический суховоздушный, Термостат ТС- 1/80 СПУ                  | 30570           |
| 8     | Термостат электрический суховоздушный, Термостат ТС- 1/80 СПУ                  | 30573           |

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 13. Результаты испытаний

| Место осуществления деятельности: 353200, РОССИЯ, Краснодарский край, Динской р-н, Динская ст-ца, Кирпичная ул, дом 55А, помещения 1-37, 43, 45-46, 58-75, 41 (архив)<br>Санитарно-гигиеническая лаборатория (ст. Динская, ул. Кирпичная, 55А)<br>Образец поступил 19.05.2025 16:00<br>дата начала испытаний 20.05.2025 09:10, дата окончания испытаний 22.05.2025 09:00 |                         |                   |                                            |                             |                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний                       | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований          |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ртуть                   | мг/кг             | Менее 0,125                                | Не более 2,1                | МУ 2098-79                         |
| Место осуществления деятельности: 353200, РОССИЯ, Краснодарский край, Динской р-н, Динская ст-ца, Кирпичная ул, дом 55А, помещения 1-37, 43, 45-46, 58-75, 41 (архив)<br>Образец поступил 15.05.2025 14:00<br>дата начала испытаний 15.05.2025 14:10, дата окончания испытаний 22.05.2025 11:02                                                                          |                         |                   |                                            |                             |                                    |
| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95 | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований          |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Кадмий                  | мг/кг             | Менее 0,1                                  | Не более 2                  | МУ 08-47/203, (ФР.1.31.2010.07102) |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Мышьяк                  | мг/кг             | Менее 0,02                                 | Не более 2                  | МУ 08-47/203, (ФР.1.31.2010.07102) |
| Место осуществления деятельности: 353200, РОССИЯ, Краснодарский край, Динской р-н, Динская ст-ца, Кирпичная ул, дом 55А, помещения 1-37, 43, 45-46, 58-75, 41 (архив)<br>Образец поступил 15.05.2025 14:00<br>дата начала испытаний 15.05.2025 14:10, дата окончания испытаний 22.05.2025 15:26                                                                          |                         |                   |                                            |                             |                                    |
| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95 | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований          |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Свинец                  | мг/кг             | Менее 0,2                                  | Не более 130                | МУ 08-47/203, (ФР.1.31.2010.07102) |
| Место осуществления деятельности: 353200, РОССИЯ, Краснодарский край, Динской р-н, Динская ст-ца, Кирпичная ул, дом 55А, помещения 1-37, 43, 45-46, 58-75, 41 (архив)<br>Бактериологическая лаборатория (ст. Динская, ул. Кирпичная)<br>Образец поступил 15.05.2025 14:30<br>дата начала испытаний 15.05.2025 15:00, дата окончания испытаний 21.05.2025 09:44           |                         |                   |                                            |                             |                                    |
| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний                       | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований          |

стр. 2 из 3

Протокол испытаний № 23-01-34/26729-25 от 23.05.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы             | КОЕ/г             | Не обнаружено        | Отсутствие                  | МУК 4.2.3695-21                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Энтерококки (фекальные)                             | КОЕ/г             | Не обнаружено        | Отсутствие                  | МУК 4.2.3695-21                |
| Место осуществления деятельности: 353200, РОССИЯ, Краснодарский край, Динской р-н, Динская ст-ца, Кирпичная ул, дом 55А, помещения 1-37, 43, 45-46, 58-75, 41 (архив)<br>Образец поступил 15.05.2025 15:00<br>дата начала испытаний 15.05.2025 15:30, дата окончания испытаний 21.05.2025 10:36 |                                                     |                   |                      |                             |                                |
| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Определяемые показатели                             | Единицы измерения | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований      |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших | экз/г             | Не обнаружено        | Отсутствие (экз/100 г)      | МУК 4.2.2661-10 п. 4.2, п. 4.7 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Яйца и личинки гельминтов (жизнеспособные)          | экз/кг            | Не обнаружено        | Отсутствие                  | МУК 4.2.2661-10 п. 4.2, п. 4.7 |

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Д.А. Сучкина, Химик-эксперт медицинской организации

Конец протокола испытаний № 23-01-34/26729-25 от 23.05.2025